


Otulina: 25mm
Stal: B500SP kl. C
Średnica gięcia prętów Ø ≤16mm 4Ø
Średnica gięcia prętów Ø >16mm 7Ø
Pręty zwymiarowano zgodnie z PN-EN ISO 4066

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Temat inwestycji: | "Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" | Biuro Projektów Budowlanych KONTUR | | |
| Adres inwestycji: | dz. nr ew. 227, obr. 0007 Kawęczyn, jed. ewid. 101210 2 gm. Masłowice | | | |
| Inwestor i adres: | Gmina Masłowice<br>Masłowice 4<br>97-515 Masłowice | Nr rys.<br>K - 8 | Skala:<br>1:100 | Data:<br>VII 2020 |
| Rysunek: | Schemat montażu płyt | Branża:<br>A | Etap:<br>PB | Format:<br>297x420 |
| Projektant: | mgr inż. Maciej Nowakowski | Nr uprawnień:<br>BP.IV-10220/83/78 | | Podpis: |
| Projektant: | mgr inż. Marcin Ściubak | Nr uprawnień:<br>LOD/2967/PWBKb/16 | | Podpis: |