

Ogłoszenie nr 510119484-N-2020 z dnia 03-07-2020 r.

Gmina Masłowice: Przebudowę drogi gminnej w Tworowicach poprzez budowę chodnika na działce o nr ewid. 235 w obrębie geodezyjnym Tworowice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 545207-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Masłowice, Krajowy numer identyfikacyjny 59064810300000, ul. , 97-515 Masłowice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 874 625, e-mail maslowice@zgwrp.org.pl, faks 447 874 615.
Adres strony internetowej (url): www.bip.maslowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowę drogi gminnej w Tworowicach poprzez budowę chodnika na działce o nr ewid. 235 w obrębie geodezyjnym Tworowice

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

UG.271.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w Tworowicach poprzez budowę chodnika na działce o nr ewidencyjnym 235 w obrębie geodezyjnym Tworowice (nr 0018), gm. Masłowice. Budowa chodnika ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pieszej w obrębie pasa drogi gminnej. Chodnik projektuje się na długości 637,63 m.b. o zmiennej szerokości 1,5 – 2,0 m.b. (szerokość bez obrzeży i krawężnika). Szerokość wynika z lokalizacji chodnika – bezpośrednio przy krawędzi jezdni oraz oddalony od krawędzi jezdni. Długość odcinka budowanego

chodnika: 637,63 m.b. Powierzchnia chodnika z kostki betonowej: 810,00 m². Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej: 488,00 m². W zakresie branży drogowej projektuje się: 1) Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm; 2) Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm Parametry projektowanego chodnika: • spadek poprzeczny chodnika wynosi 2 % (dostosowany do profilu terenu); • nachylenie podłużne, zgodnie z niweletą jezdni; • wyniesienie krawężnika w stosunku do krawędzi jezdni wynosi 12cm; • od strony jezdni chodnik ograniczono krawężnikiem betonowym 15 x 30 x 100 cm, w miejscach gdzie chodnik jest oddalony od jezdni obramować chodnik obustronnie obrzeżem betonowym; • od strony granicy pasa drogowego chodnik ograniczyć obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm. Konstrukcja projektowanego chodnika: • kostka brukowa o grubości 8 cm szara; • podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubości 3 cm; • podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm; • warstwa mrozochronna z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm. Dla projektowanej nawierzchni chodnika zakłada się typowe obciążenia ruchem pieszym. Mając jednak na uwadze możliwość najeżdżania na chodnik przez pojazdy mechaniczne wzmacnia się konstrukcję chodnika poprzez zastosowania warstwy podsypki piaskowo-cementowej 1:3 oraz podbudowy z mieszanki niezwiązanej /31.5 stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm. Parametry projektowanych zjazdów z kostki betonowej: • spadek poprzeczny dopasować do spadku podłużnego jezdni oraz bram wjazdowych; • spadek podłużny dopasować do wysokości jezdni oraz wysokości bram wjazdowych (zachowując na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku – nie większe niż 15%); • przecięcie krawędzi zjazdu z krawędzią jezdni wykonać za pomocą skosów 1,5:1,5 zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu; • wyniesienie krawężnika w stosunku do krawędzi jezdni wynosi 4 cm; • obramowanie na krawędziach bocznych obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm; • obramowanie od strony jezdni i działek krawężnikiem betonowym najazdowym wym. 15 x 22 x 100cm (wg PN-EN 1340:2004) na ławie z betonu C 12/15 (PN-EN 206:2014-04). Konstrukcja projektowanych zjazdów z kostki betonowej: • kostka brukowa o grubości 8 cm szara- kolorowa • podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubości 3 cm; • podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm; • warstwa mrozochronna z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45233222-1, 45233142-6, 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 232853.84

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 9

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 9

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MICHAŁ KOWALSKI KOST

Email wykonawcy: kost102@wp.pl

Adres pocztowy: GRABOSTÓW20

Kod pocztowy: 97-350

Miejscowość: GRABOSTÓW

Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 176055

Oferta z najniższą ceną/kosztem 176055

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 299000.00

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ****IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.