## PRZEKRÓJ A–A
1:50




## PRZEKRÓJ B–B
1:50




## PRZEKRÓJ C–C
1:50




UWAGI:

**Fundamenty dostosować do wybranej wagi wg wytycznych producenta**

Beton: C20/25
Otulina: 25mm
Stal: B500SP kl. C
Średnica gięcia prętów Ø≤16mm 4Ø
Średnica gięcia prętów Ø>16mm 7Ø
Pręty zwymiarowano zgodnie z PN-EN ISO 4066
Rysunek rozpatrywać w koordynacji międzybranżowej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Temat inwestycji: | "Budowa wagi najazdowej" | Biuro Projektów Budowlanych KONTUR | | |
| Adres inwestycji: | dz. nr ew. 604/4, obręb 0014 Masłowice, jedn. ewid. 101210_2 Masłowice | | | |
| Inwestor i adres: | Gmina Masłowice<br>Masłowice 4, 97-515 Masłowice | Nr rys.<br>K - 2 | Skala:<br>1:50 | Data:<br>X 2021 |
| Rysunek: | Przekrój fundamentów | Branża:<br>A | Etap:<br>PB | Format:<br>297x420 |
| Projektant konstrukcji: | mgr inż. Marcin Ściubak | Nr uprawnień:<br>LOD/2967/PWBKb/16 | | Podpis: |