

Znak sprawy: UG.271.3.2019

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego na „*Przebudowę drogi w miejscowości Korytno*”

**A.** Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) dalej „ustawy Pzp”, **Zamawiający – Gmina Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice zmienia w dniu 03.04.2019 r. treść rozdziału 3 pkt. 3.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załącznika nr 1 do SIWZ – Projekt budowlany i Załącznika nr 3 do SIWZ – Przedmiar robót w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wyłącznie w zakresie szerokości poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego), a tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminu złożenia i otwarcia oferty, określone w rozdziale 10 i 11 SIWZ, a mianowicie:**

**w rozdziale 3 pkt. 3.1. SIWZ przed zmianą jest:**

**3.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są **roboty budowlane** na zadaniu inwestycyjnym pn. „*przebudowa drogi w miejscowości Korytno*”, na działkach o numerach ewidencyjnych 483 i 501 w obrębie geodezyjnym Korytno (Nr 0010), gm. Masłowice.

W zakresie branży drogowej projektuje się:

- 1) wykonanie warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni o średniej grubości 4 cm;
- 2) miejscowe wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej w ilości 50 kg/m<sup>2</sup>,
- 3) wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego.

**Powierzchnia projektowanej nawierzchni mineralno-bitumicznej – 3500,00 m<sup>2</sup> + 130,00 m<sup>2</sup>= 3630,00 m<sup>2</sup>;**

**Długość przebudowywanej drogi – 796,00 m.b.**

**Powierzchnia poboczy utwardzonych – 780,00 m<sup>2</sup>**

Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia (w tym również wykonanie robót budowlanych nie ujętych w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do wykonania ze względu na wiedzę techniczną), jak również wszelkich robót i czynności limitujących odbiór końcowy przedmiotu zamówienia niezależnie od tego, czy były one przewidziane przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty. Wynagrodzenie to obejmuje również zorganizowanie we własnym zakresie poboru mediów oraz ponoszenie kosztów ich zużycia w okresie realizacji zamówienia.

[W ramach przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do:](#)

- a) wytyczenia w terenie robót objętych inwestycją zgodnie z dokumentacją projektową przez uprawnionego geodetę;
- b) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem n/n specyfikacji, projektem technicznym, wymogami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i wymogami SIWZ i umowy;
- c) wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

określonym art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „ Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2017 , poz. 1332 z późn. zm.);

- d) Zamawiający wymaga wbudowania materiałów najwyższej klasy, dobrej jakości, pierwszego gatunku. Gdziekolwiek w dokumentacji przywołane są parametry materiałów gorszych, zostały one wskazane wyłącznie do celów porównawczych i pomocniczych;
- e) w przypadku występowania rozbieżności lub nieścisłości w elementach dokumentacji przetargowej do wyceny i późniejszej realizacji, należy przyjąć materiał (element) o najwyższych parametrach technicznych, użytkowych i jakościowych z poszczególnych elementów dokumentacji;
- f) usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących w trakcie realizacji robót i pokrycia kosztów z tym związanych;
- g) wszelkie prace nad czynnymi sieciami, w szczególności kolizje Wykonawca będzie wykonywał za uprzednim powiadomieniem gestorów sieci, na ich warunkach i na swój koszt;
- h) poniesienia wszelkich kosztów eksploatacyjnych i bieżących związanych z użyciem wody i ścieków, energii elektrycznej przejętego obiektu od momentu przekazania placu budowy do momentu odbioru końcowego;
- i) ponoszenia odpowiedzialności za działania podwykonawców jak za działania własne;
- j) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia;
- k) stosowanie technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu;
- l) przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących zamawiania lub wydobywania materiałów oraz przedkładania do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem;
- m) po wykonaniu przedmiotu zamówienia teren winien być uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego;
- n) wypłaty odszkodowań za zniszczenia powstałe podczas realizacji robót.

#### Jakość materiałów i robót.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, zakresem określonym w SIWZ opisującym przedmiot zamówienia, z materiałów własnych o parametrach technicznych nie gorszych niż proponowane w SIWZ, najwyższej klasy, dobrej jakości. Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane przepisami prawa dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską. Roboty, surowce i użyte materiały będą zgodne ze SIWZ, rysunkami technicznymi i innymi wymogami zawartymi w Umowie, oraz będą przechowywane do dyspozycji Strony Zamawiającej lub Inspektora Nadzoru przez okres realizacji w celu identyfikacji.
2. Wszystkie wbudowywane materiały stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wszystkie elementy i materiały winny być najwyższej klasy, dobrej jakości. Zamawiający nie dopuszcza wbudowania elementów i użycia materiałów niespełniających w/w założeń. Wskazane w STWIORB parametry dla klas i gatunków gorszych/niejszych niż I są podane wyłącznie w celach weryfikacji, kontroli i kwalifikacji wyrobu budowlanego.

**w rozdziale 3 pkt. 3.1. SIWZ po zmianie jest:**

### **3.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są **roboty budowlane** na zadaniu inwestycyjnym pn. „**przebudowa drogi w miejscowości Korytno**”, na działkach o numerach ewidencyjnych 483 i 501 w obrębie geodezyjnym Korytno (Nr 0010), gm. Masłowice.

W zakresie branży drogowej projektuje się:

- 4) wykonanie warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni o średniej grubości 4 cm;
- 5) miejscowe wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej w ilości 50 kg/m<sup>2</sup>,
- 6) wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego.

**Powierzchnia projektowanej nawierzchni mineralno-bitumicznej – 3500,00 m<sup>2</sup> + 130,00 m<sup>2</sup>= 3630,00 m<sup>2</sup>;**

**Długość przebudowywanej drogi – 796,00 m.b.**

**Powierzchnia poboczy utwardzonych – 1157,00 m<sup>2</sup>**

Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia (w tym również wykonanie robót budowlanych nie ujętych w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do wykonania ze względu na wiedzę techniczną), jak również wszelkich robót i czynności limitujących odbiór końcowy przedmiotu zamówienia niezależnie od tego, czy były one przewidziane przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty. Wynagrodzenie to obejmuje również zorganizowanie we własnym zakresie poboru mediów oraz ponoszenie kosztów ich zużycia w okresie realizacji zamówienia.

[W ramach przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do:](#)

- a) wytyczenia w terenie robót objętych inwestycją zgodnie z dokumentacją projektową przez uprawnionego geodetę;
- b) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem n/n specyfikacji, projektem technicznym, wymogami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i wymogami SIWZ i umowy;
- c) wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2017, poz. 1332 z późn. zm.);
- d) Zamawiający wymaga wbudowania materiałów najwyższej klasy, dobrej jakości, pierwszego gatunku. Gdziekolwiek w dokumentacji przywołane są parametry materiałów gorszych, zostały one wskazane wyłącznie do celów porównawczych i pomocniczych;
- e) w przypadku występowania rozbieżności lub nieścisłości w elementach dokumentacji przetargowej do wyceny i późniejszej realizacji, należy przyjąć materiał (element) o najwyższych parametrach technicznych, użytkowych i jakościowych z poszczególnych elementów dokumentacji;
- f) usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących w trakcie realizacji robót i pokrycia kosztów z tym związanych;
- g) wszelkie prace nad czynnymi sieciami, w szczególności kolizje Wykonawca będzie wykonywał za uprzednim powiadomieniem gestorów sieci, na ich warunkach i na swój koszt;
- h) poniesienia wszelkich kosztów eksploatacyjnych i bieżących związanych z użyciem wody i ścieków, energii elektrycznej przejętego obiektu od momentu przekazania placu budowy do momentu odbioru końcowego;
- i) ponoszenia odpowiedzialności za działania podwykonawców jak za działania własne;
- j) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia;

- k) stosowanie technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu;
- l) przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących zamawiania lub wydobywania materiałów oraz przedkładania do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem;
- m) po wykonaniu przedmiotu zamówienia teren winien być uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego;
- n) wypłaty odszkodowań za zniszczenia powstałe podczas realizacji robót.

#### Jakość materiałów i robót.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, zakresem określonym w SIWZ opisującym przedmiot zamówienia, z materiałów własnych o parametrach technicznych nie gorszych niż proponowane w SIWZ, najwyższej klasy, dobrej jakości. Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane przepisami prawa dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską. Roboty, surowce i użyte materiały będą zgodne ze SIWZ, rysunkami technicznymi i innymi wymogami zawartymi w Umowie, oraz będą przechowywane do dyspozycji Strony Zamawiającej lub Inspektora Nadzoru przez okres realizacji w celu identyfikacji.
2. Wszystkie wbudowywane materiały stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wszystkie elementy i materiały winny być najwyższej klasy, dobrej jakości. Zamawiający nie dopuszcza wbudowania elementów i użycia materiałów niespełniających w/w założeń. Wskazane w STWIORB parametry dla klas i gatunków gorszych/niejszych niż I są podane wyłącznie w celach weryfikacji, kontroli i kwalifikacji wyrobu budowlanego.

**Szczegółowo przedmiot zamówienia, rozwiązania projektowe, zalecenia dotyczące zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót oraz zakres robót został określony w załącznikach nr 1 – 3 do treści SIWZ, co w konsekwencji powyższej zmiany szerokości poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego prowadzi do zmiany zapisów:**

- załącznika nr 1 do SIWZ – Projektu budowlanego,
- załącznika nr 3 do SIWZ – Przedmiaru robót.

**Poprawione w tym zakresie załączniki do SIWZ: nr 1 (Projekt budowlany) oraz nr 3 (Przedmiar robót) stanowią załączniki do niniejszego pisma o zmianie treści SIWZ.**

**w rozdziale 10 pkt. 10.18 lit. e) SIWZ przed zmianą jest:**

*Nie otwierać przed dniem 15.04.2019 r. do godz. 10:15*

**w rozdziale 10 pkt. 10.18 lit. e) SIWZ po zmianie jest:**

*Nie otwierać przed dniem 18.04.2019 r. do godz. 10:15*

**w rozdziale 11 pkt. 11.1 SIWZ przed zmianą jest:**

*Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 10.17 należy złożyć w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Masłowice Masłowice 4, 97-515 Masłowice, pokój nr 1 (sekretariat)  
Godziny urzędowania określono w pkt. 1.1. niniejszej SIWZ.*

**w rozdziale 11 pkt. 11.1 SIWZ po zmianie jest:**

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 10.17 należy złożyć w terminie **do dnia 18 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00** w siedzibie **Urzędu Gminy Masłowice Masłowice 4, 97-515 Masłowice, pokój nr 1 (sekretariat)**  
Godziny urzędowania określono w pkt. 1.1. niniejszej SIWZ.

**w rozdziale 11 pkt. 11.3 SIWZ przed zmianą jest:**

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **15 kwietnia 2019 r. o godz. 10:15** w siedzibie **Urzędu Gminy Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice, pokój nr 4 (sala posiedzeń)**

**w rozdziale 11 pkt. 11.3 SIWZ po zmianie jest:**

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **18 kwietnia 2018 r. o godz. 10:15** w siedzibie **Urzędu Gminy Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice, pokój nr 4 (sala posiedzeń)**

- B. W związku z istotną zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu działając na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach zgodnie z zapisami określonymi w pkt. A niniejszego pisma.**

*Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 03.04.2019 r. (ogłoszenie nr 540064888-N-2019).*

- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

WÓJT GMINY  
Bogusław Gontkowski

.....  
(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)